



MATERIAL BOOK

S

シンプルな平屋

S

Standard

こちらは“S”の標準仕様として選定した推奨商品です。
カラー等も厳選して掲載しております。

詳細につきましては、各社カタログをご参照ください。

オプションと記載している商品については、
参考積算書に含まれておりません。

Contents

目次

スタンダード

Exterior wall	ケイミュー株式会社	フィエルテ・モダンストライプ 16
Roof	日鉄鋼板株式会社	NS- 立平君
Entrance door	株式会社 LIXIL	ジェスタ 2 M93 型
Window	株式会社 LIXIL	サーモス L シリーズ
Entrance tile	KY タイル株式会社	オーラ 300 角
Flooring	永大産業株式会社	銘樹 J-Spec シリーズ
Floor tile	田島ルーフィング株式会社	モルタライク
Wallpaper	トキワ工業株式会社	マッスルウォール
Interior door	永大産業株式会社	Skism T / Skism S
Insulation	株式会社日本アクア	アクアフォーム®
Kitchen panel	森田アルミ工業株式会社	ククリエ
Lavatory	株式会社 ADVAN/ 永大産業株式会社	モビリスタフロート / シャンピーヌプレーン
Accessories	カワジュン株式会社	


オプション

Lighting	オーデリック株式会社	MINIMUM シリーズ 照明 FLAT PLATE シリーズ etc.
Dressing room+Laundry	カワジュン株式会社	
Delivery box	SDS 株式会社	宅配 KEEPER

Exterior wall

ケイミュー株式会社 / フィエルテ・モダンストライプ 16

外壁



光触媒の壁 光セツ **ネオロック・光セラ16** **セラトピア (16mm厚)** **フィエルテ** **中空軽量**

特徴		ラインナップ		
光触媒 セルフ クリーニング	スーパー ハイモジュール とモックで 15年保証	耐風性グレード ★★★	製品 本体	10年保証
準耐火 45分	耐火等級 3	縦横	色褪せ対策 10年保証	3年保証

チタンコンクリート チタンレイヤー チタンアイロン



親水コート **セラディール・親水パワーコート16 (16mm厚)** **モダンストライプ16** **1時間準耐火構造対応**

特徴		ラインナップ		
雨で流す	耐風性グレード ★★	製品 本体	1時間	準耐火
準耐火 4	縦横	AL ミルキーホワイト	AL シルバーグレー	AL アイボリーブラック

晴れの日も雨の日も、光触媒が汚れをセルフクリーニング


※フィエルテ



「光セラ」は光触媒工業会 (PIAJ) の「セルフクリーニング」(空気浄化 (窒素酸化物) 基準クリアし、認証を取得しています。

汚れ分解力

[日中に] 付着した汚れを光で分解し付着力を弱めます。



超親水性

[雨の日に] 水になじみやすく汚れを雨水が浮かして洗い流します。

軽い外壁だから、地震時の建物の負荷が小さい

重い外壁材

重い外壁材では建物の総重量が増え、地震時の揺れが大きくなります。



軽い外壁材

軽い外壁材では建物の総重量を抑えられ、地震時の揺れが小さくなります。



阪神淡路大震災でも実証、窯業系外壁材の住宅には大きな被害は発生なし。

東京大学

「1995年8月窯業系サイディング被災調査」より (数値は、調査地域の非倒壊住宅のうちの割合を示したもの)


■窯業系外壁材被災グラフ



耐水性

親水コートが雨で汚れを浮かして洗い流します。


※モダンストライプ



汚れ落ち試験 (社内実験結果)



汚れを洗い流すメカニズム



Roof

日鉄鋼板株式会社 / NS-立平君

屋根

Color Lineup / カラーラインナップ

ニクスカラー Pro には、建築物に応じた2つの塗装タイプが用意されています。プレミアム感が高く美観保持にも優れた GH シリーズ、様々な用途に応える豊富なカラーと高い基本性能を備えた GC シリーズ。全 34 色の多彩なカラーラインナップから、屋根、外壁をはじめ、多様な建物にご使用いただけます。



GHN23
コゲチャ



GHG04
モスグリーン



GHR25
レッドブラウン



GHR38
ブリックレッド



GHY35
オレンジ



GHN22
ブラウン



GHJ01
ブラック



GHK02
ブラックパール



GHB10
ダークブルー



GCM37
C マットシルバー



GCM16
いぶし銀



GCM36
ベールゴールド



GCA51
マットグレー



GCB53
ディープブルー



GCM55
ロクショウ



GCM50
ファインブラック


軽量の金属屋根

ガルバリウム鋼板の屋根は、一般的な国内の屋根材と比較して、軽いことが特徴です。屋根材が軽量だと、地震の際の揺れ幅が小さくなり、倒壊などの大規模被災を受けにくくなるため、安心・安全です。



雨漏りリスクを低減 かん合立平葺き

金属屋根の葺き方には大きく分けると、軒に対して垂直に葺いていく「縦葺き」と水平に葺いていく「横葺き」があります。縦葺きに分類される立平葺きは、屋根の頂点から軒に至るまで一枚の長尺板金（長い板金）で構成されるため、途中に水平方向の継ぎ目が入りません。雨水の流れを妨げ、屋根材の下に浸入する機会を与える継ぎ目がないことで、雨漏りのリスクを最小限に抑えることができます。



Entrance door

株式会社 LIXIL / ジェスタ 2 M93 型

玄関ドア

高い断熱性能で玄関も夏は涼しく冬は暖かく




外観色（マットブラック）+内観色（ナチュラルホワイト）

LIXIL ジェスタ 2 M93 型

K2仕様 [平成28年省エネルギー基準]

室外と室内
それぞれのインテリアにあわせて
カラーをコーディネートできます




断熱性能

K2仕様 [平成28年省エネルギー基準]

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:2.33[W/(m²·K)]

断熱枠（サーマルブレイク構造）と
高断熱複層ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現。



防犯性

破られにくい「2ロック」で
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど泥棒に狙われにくいもの。2 ロックを標準装備し、シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



こじ破りに強い。
3つの鎌付デッドボルト

3つの鎌付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。



上部ロックに2つ。下部ロックに1つ。鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠の組み合わせが強化され、防犯性が向上。

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時にはずしておけば、万が一ドアやガラスに穴を開けられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



※画像はエントリーシステム用のセキュリティサムターンです。



従来のサムターン



セキュリティサムターン (取り外した状態)

オプション

オプションで、各種エントリーシステムを選択できます

エントリーシステム加算額

CAZAS+カザスプラス
カードやケータイをかざすだけ。

+¥50,000

タッチキー
ボタンを押すだけ。

キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ

+¥100,000 +¥75,000

システムキー
ドアに近づくだけ。

キー付
リモコンタイプ リモコンタイプ

+¥130,000~ +¥105,000~

Window

株式会社 LIXIL / サーモス L シリーズ

窓



単体引違い窓



テラスドア




縦すべり出し窓 TFT

スッキリしたデザイン

自然の光や美しい景色と、心地よくつながる窓辺へ

明るい光をたっぷり採り込み、四季折々の表情を楽しむ。外との繋がりをつくる窓は、人の暮らしに欠かせないものです。気持ちの良い開放的な窓辺をつくるためには「窓のガラス面積」が重要なポイント。フレームがスリムで、ガラス面積が大きい窓を選ぶことで、採光性や眺望性が高まります。

従来品アルミPG窓



サーモスL




従来品に比べ、フレームを約 50%スリム化。外と内がつながる心地よい窓辺を実現します。

断熱性能

エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO₂を削減


優れた断熱性能で、暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。電気の使用量を減らすことで暖冷房費や CO₂ 排出量を大幅に削減します。



高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。これは高齢者に起こりやすい冬のヒートショック対策に効果的。寒くなりやすいトイレ、廊下、浴室などの温度差を少なくすれば、快適さと同時に体への優しさにもつながります。

※画像はイメージです。
 ※平成 28 年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱寒流率
 (一般複層ガラス / Low-E 複層ガラス (空気層 10mm 以上))

カラーバリエーション



※色や木目の柄は、品種や部位、切断する場所によってばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
 ※レール開カパー種は、ブラックとプレシャスホワイトPのみの設定です。


Entrance tile

KY タイル株式会社 / オーラ 300 角

エントランススタイル


汚れにくく、いつも清潔な玄関

優れた防滑機能は、土や埃などの汚れもキャッチしてしまいがち。エントランススタイルは、タイル表面を特殊な無機ガラス質でコーティング。滑りにくさと汚れにくさを両立する構造にして、いつもきれいな玄関を保ちます。



雨の日でも安心な滑りにくい床


革靴やパンプスなどを履くとき、特に気をつけたいのが雨の日の床タイル。手ざわりのある砂岩調の意匠性で、抜群の防滑効果を発揮。雨の日でも滑りにくく、ヒヤッとしたり転倒したりするリスクを低減します。



陶器発祥の地で生まれた安心の日本製

頑丈なことはもちろん、万が一の破損でもすぐ交換できる手軽さも床タイルの大事な要件です。陶器発祥の地として知られる中部地方で生産する、安心の「メイドインジャパン」だから、いつまでも長く使い続けられます。

Made in Komaki



AUR300-2




AUR300-3




AUR300-7

寸法表

300角平	
実寸法	294×294×9mm
目地共寸法	300×300mm
必要数	11.5枚/㎡
人数	14枚/ケース
重量	23kg/ケース



300角等辺階段	
実寸法	294×294×9mm
目地共寸法	—
必要数	3.4枚/㎡
人数	14枚/ケース
重量	23kg/ケース



Flooring

永大産業株式会社 / 銘樹 J-Spec シリーズ

フローリング

森の逸品、銘木フローリング。

それは木目の美しさや色合いが極めて貴重な木材だけに与えられる称号。

なかでも古くから人々に愛されてきた樹種をよりすぐり、

上質な味わいを引き出したフローリングが〈銘樹〉です。


また基材（合板）には、国産針葉樹を100%使用。

「銘樹 J-spec」では国産針葉樹合板を基材とすることで、森林の循環に貢献。


伐採適齢期の木材を適切に活用していきます。

小物を落とした時のへこみ時や、キャスター付きの椅子による傷がつきにくく、車イスでの使用も可能な強さ。


床暖房やホットカーペットの使用時に起こりやすいひび割れが軽減できます。



MJS-ASW
アッシュホワイト



MJS-OAK
オーク




MJS-WALC
ブラックウォールナット

へこみ傷に強い	キャスターOK	車いすOK	すり傷に強い	床暖房仕上げ材
摩耗に強い	ワックスフリー	ホットカーペットOK	抗菌加工	



塗料の断面図



上塗り (艶、抗菌剤混入)

フローリングの艶を決める塗装。艶を高く仕上げることで、クリスタル塗装やフラット塗装となります。艶を低く仕上げることで、ナチュラルハード塗装となります。抗菌加工（社内規格による）も施し抗菌などの発生を抑制します。

中塗り (すり減り防止、セラミック混入)

塗料の厚みを決めます。クリスタル塗装やナチュラル塗装は厚塗りすることで汚れが付きにくい効果があります。セラミックスを混入することで摩耗に強くなり、色落ちを防止します。


下塗り

塗料の密着を助けます。


ワイピング着色

天然木ツキ板のカラーを決める塗装。木目の美しさをより一層引き立たせます。

巾木



MB
マット
ブラック柄
(限定品対応カラー)



【サイズ】厚み7mm×高さ33mm×長さ3950mm


品番

IPE-MH211MB

断面図(単位mm)



平面図(単位mm)




Floor tile


田島ルーフィング株式会社 / モルタライク

コンポジションビニル床タイル
(使用箇所 _Laundry Toilet)

モルタル仕上げのような濃淡の柄で、マットな質感のビニル床タイル
シンプルながらも、質感と風合いがよく、家具や他の建材を引き立てます。
2017年度グッドデザイン賞を受賞しています。



【寸法：3.0mm（厚さ）×457.2mm×457.2mm】



647-701

647-702

647-703

647-704

647-705

647-706



Wallpaper

トキワ工業株式会社 / マッスルウォール | クロス

適度な厚みがあるため、下地をカバーしキレイに仕上がります。
表面を強化することで、キズに強く、柔軟性があることで
壁紙のひび割れも防ぎます。清潔感があり、光を拡散してくれる
白いクロスをベースにお好みでアクセントカラーをお選びください。

Base Color / ベースカラー




TMM5013



表面強化

日常生活でのキズに強い


引越し、家具の移動などにつく擦りキズや日常でのキズを防ぎます。



クラック対応

ひび割れしにくい


柔軟性のあるストレッチ配合で、壁紙のひび割れをおさえます。



Accent Color / アクセントカラー



TMM742




TMM743



TMC5128




TMM725




TMC5121



TMC5123




TMC5124



TMC5126



TMC5144



TMC5143



TMC5106




TMC5108

Interior door

永大産業株式会社 / Skism T / Skism S

建具

日本の伝統的技法である藍染めで、これ以上は濃く染まらないほど手間をかけた「上等の紺」と呼ばれる上紺色をイメージしたマットネイビー柄。金属のエイジングを表現したマットな質感は、空間のアクセントに。



片引き扉

FF



MN マットネイビー

TK




MN マットネイビー

ZC




MN マットネイビー


アウトセット
片引き扉



トイレ用
開き扉



クローゼット扉



MB マットブラック

PH ホワイト



MB マットブラック

PH ホワイト



MB マットブラック

PH ホワイト

レバーハンドル	引き手
※PH(ホワイト)の場合はシルバー色になります	

※ZCデザインは、PH(ホワイト)カラーの場合はSkismSの9Mデザインとなります。

Insulation

株式会社日本アクア / アクアフォーム®

断熱材

吹付け施工だから、隙間なく高断熱。
効果はデータで実証されています。



木造戸建で選ばれている、6つの特長。

- 1 人、環境への配慮**

環境に影響を与えないフロンガスとホルムアルデヒドを使わず、住む人にも施工する人にも優しい断熱材です。
- 2 換気システムの効率化**

効率的な換気を行うための空気の通り道を確保し、漏気の原因となる隙間をふさぎ、優れた空気環境を長期間にわたって維持します。
- 3 静かな住空間・吸音性能**

発音ウレタンフォームによる隙間のない施工で高い気密性を実現。細かい気泡構造は吸音性にも優れています。
- 4 長期間、安定した性能を発揮。**

連続気泡構造によりガス抜けによる収縮がなく、長期間にわたって安定した性能を発揮します。
- 5 高い断熱性と気密性**

吹付け発泡により隙間なく施工でき、自己接着力により永く高気密・高断熱性能を維持。光熱費の削減にもつながります。
- 6 温熱環境のバリアフリー**

高い気密・断熱性により部屋間温度差をなくし、冬のヒートショックによるトイレ、浴室、洗面所での心筋梗塞、脳梗塞を予防します。

<p>高い断熱性能</p> <p>高い断熱性能をサーモグラフィーで検証</p> <p>検証1. エアコンを使用せず 室内表面温度を測定 検証時間帯の平均外気温:30.1℃ ●検証日時:2010年8月20日 13:30~15:20</p> <p>◎夏の小屋裏 屋根からの熱から室内を守り今まで熱かった2階も快適に過ごすことができますようになります。</p>	<p>光熱費削減</p> <p>冷暖房の効率をあげ、高効率の設備を利用し、さらに太陽光などの創エネを利用すると光熱費の大幅な節約につなげることができます。</p> <p>光熱費 DOWN</p>
<p>施工</p> <p>アクアフォーム®の施工</p>	<p>耐久性</p> <p>断熱性能の高さはもちろん、発砲することにより現状の形状にぴったりと密着するため、気密性の高い施工を実現。自己接着力により永く断熱性能を維持します。</p>

Kitchen panel

森田アルミ工業株式会社 / ククリエ

キッチンパネル

毎日使うキッチンは、自分にピッタリの使いやすいものであって欲しい。

マグネットパネルがその願いをかなえます。

お好みの調理器具を吊るしたり、レシピを貼り付けたりと、使い方は自由自在。

あなたらしい理想のキッチンをデザインしてください。




マグネットパネル ククリエ

品番	MP0308-MW
概要	マットホワイト
寸法	610×2420×3.4 1枚

質感

マットホワイトの清潔感と高級感


マグネットパネルは、高級感あふれる艶消しタイプのマットホワイト。不燃建材を用いているので、キッチンでの使用に安全で最適です。最大サイズ 2420mm（幅 910mm）で、1枚で天井までカバーでき、空間の統一感を高めます。



清潔

優れた耐汚性で毎日のお手入れも簡単

毎日使うキッチンは汚れが気になるもの。マグネットパネルは表面に凹凸がなく汚れに強いので、お手入れが簡単。マグネットも取り外しができて、掃除の手間ががかりません。サッと水拭きするだけで、清潔感溢れる白さを取り戻します。



自由自在 オプション

アレンジ次第で使い方は無限大

用途はキッチンだけにとどまりません。デスク前の壁面や階段の壁面などにも設置可能。お子様のスケジュールや連絡事項などを貼り付ける「家族専用の連絡ボード」としても活用できます。使い方は家族の数だけ無限に広がります。




Lavatory

株式会社 ADVAN / モビリスタフロート | 洗面
永大産業株式会社 / シャンピーヌプレーン

幅 750 ながらも大きな洗面ボウルと、収納力があるキャビネットが魅力です。
ミラーキャビネットは3面鏡仕様。鏡の背面には小物を整理して収納できる棚がたくさん備わっています。


シャンピーヌプレーン



たっぷり収納できる三面鏡




ミラーキャビネット
EK-LCM-753LH/WA



キャビネットは、隠込部分も有効に使って、たっぷりしまえるスライド仕様。上から出し入れできるので、収納物がわかりやすく、整理が簡単です。



ベースキャビネット
EK-LSAB-74AWN(色)



オプション

株式会社 ADVAN / モビリスタフロート

デザイン重視で選ぶなら、フロートタイプの洗面化粧台に変更することも可能です。
2面鏡の鏡の裏は収納になっています。



キャビネット
W740×D480

色：RB-118.75

洗面ボウル一体カウンター
W750×D480
(キャビネットとあわせてH498)

色：RBC-75

ミラー
W750×D140×H750

色：RG-705.75



26 ホワイト



06 オークナチュラル



12 グレージュ



01 ウォルナット

Tトラップ
RP-19.235.5



ブルース
NB-E101118.1CR



Accessories

カワジュン株式会社 /

アクセサリ



アクセサリートレー

毎日の暮らしに寄り添ったデザイン

スマートフォンなど肌身離さず持ち運びたい小物や彩り豊かな植物の置き場に。亜鉛ダイキャストとステンレスの頑丈なトレーで 5kgもの重さまで耐えることができます。重さを気にせず、自分の大切なアクセサリを置くことができます。



SC-613-CT

タオルリング



タオルリング SA-860-XC

ワンハンドカット

片手で切れる、子どもでも使える

重量感のある亜鉛ダイキャスト製のペーパーホルダーだから、トレーを抑えることなく、力も入れず、スッと軽く、ワンハンドでカット、またワンタッチで取り外しが可能なので、入れかもスムーズです。そんな使いやすさを追求したデザインは、子供でも簡単に扱えます。



SC-603-XN

タオルレール




タオルレール SC-611-XC

落ち着いた重厚感

高級感と手入れのしやすさの両立

パールブラックならではの深く落ち着いた色合いが、サニタリールームにワンランク上の高級感をもたらします。皮脂や汚れが付きにくい塗装処理により、普段のお手入れも簡単、シンプルで洗練された日常を演出します。



SC-363-GQ

タオルレール




タオルレール SC-361-GQ

Lighting

オーデリック株式会社 / MINIMUM シリーズ | 照明
FLAT PLATE シリーズ etc.


ミニマムで目立たないデザイン性と、シーンを記憶し、その時々合った光を自在に操る操作性を実現。
光源が直接目に入らない優れた配置性や
人感センサー搭載でスイッチのオン・オフも自動化。
人に寄り添う次世代の優しい照明です。



デザイン

ミニマムなサイズが照らす確かな明るさ

インテリアを引き立てる、シンプルで主張しすぎないフォルム。最小限のコンパクトサイズながら、60W 相当の確かな明るさで、隅々まで心地よく照らします。自由自在な調光機能を備え、上質な雰囲気演出。ワンランク上のくつろぎの時間を飾ります。



快適さ

スイッチ1つで明かりを自在にコントロール

登録した設定をワンタッチで呼び出し、お好みの光を選択。Bluetooth リモコン付きで、照明を一括コントロールすることができ、動作のストレスを軽減。玄関や廊下、階段には人感センサーを用いることで、消し忘れのストレスもなくなります。



調光 調色 RGBフルカラー 9シーン設定 8グループ設定 タイマー設定

光の色

毎日の暮らしにドラマティックな演出を

調光機能付き器具なら、電球色から中白色まですべての色温度の光色を、5% から 100% の光の量に調節できます。シンプルさが光る照明で、毎日の暮らしをドラマティックに。



Dressing room + Laundry


カワジュン株式会社 /

| 脱衣室 + ランドリー


脱衣室 + ランドリーは、洗濯物を干したり、畳んだり、アイロンをかけたりと、機能的に使えるスペース。ご希望に応じて、各種パーツを組み合わせることで、自分好みに棚やパイプを設置することができます。室内干し派はもちろん、バルコニーに干す方にも、使いやすいランドリーです。




シェルフブラケット / SC-974-XCM
材質：亜鉛ダイキャスト+ABS樹脂
仕上：クローム
耐荷重：49N(5kgf)/1個




ハンガーポール / SC-97D-XC
材質：亜鉛ダイキャスト+ステンレス+ABS樹脂
仕上：クローム
耐荷重：98N(10kgf)



ランドリーバー / SC-329-XC
材質：亜鉛ダイキャスト+ステンレス
仕上：クローム+鏡面
耐荷重：98N(10kgf)



ランドリーロープ / SC-519-SC
材質：[本体]ステンレス+真鍮+亜鉛ダイキャスト
[ホルダー]ステンレス+POM樹脂
仕上：ホワイト+クローム
耐荷重：29.4N(3kgf)



空間活用

スペース活用の達人にランドリールームは、限られた場所を有効活用する工夫の魅せ所。金物バースを組み合わせて、棚をたくさん配置したり、物干しスペースを確保したり、使い方は自由自在。ライフスタイルにあった空間づくりをしましょう。



SC-329-XC SC-974-XCM/SC-97D-XC

収納力

目立たず機能的に収める

ランドリーロープは、壁と壁とを結ぶ仕組みで、必要な時だけ設置。普段は目立たないよう壁で待機。ロープは簡単に収納できます。室内物干しに必要以上のスペースを割くことはありません。



SC-519-SC

Delivery box

SDS 株式会社 / 宅配 KEEPER

宅配ボックス

荷受けの受け取りをよりスムーズに、より安全に。

不在のときに困るのが、宅配便などの荷物の受け取り。再配達を依頼したり。

配達時には必ず家にいないといけなかったり・・・。

そんな不便を一気に解決。

地面に固定することもできて、防犯対策も万全。

安全かつスムーズに荷物を受け取ることができます。



宅配ボックス本体	
品番	TK31-CG- (L/R)
外形寸法	W450×H695×D450mm
質量	20.0kg
材質	ZAM®
収納サイズ	W400×H650×D390mm
耐荷重	30kg
カラー	チャコールグレー

チャンネルベース	
品番	TKCB31-15CG
外形寸法	W440×H174×D415mm
質量	7.0kg
材質	ZAM®
おもり収納部	W400×H110×D410mmまで
カラー	チャコールグレー


*1 本製品に据え置き設置される場合は、必ずこちらのチャンネルベースをご利用ください。
 *2 防犯防止や盗難防止のため、コンクリートブロックなどのおもりを入れることができます。
 *3 アンカーで地面に完全固定することも可能です。アンカー固定用穴の詳細はご確認ください。

本体：TK31-CG (L/R)
 ベース：TKCB31-15CG

大容量

大きな荷物もすっぽり収まる大容量

せっかく配達されたのに、大きすぎて宅配ボックスに入らなかったら・・・デリバリーボックスなら、その心配はいりません。140 サイズが入る大容量。一般的な大きさの荷物ならほとんど収納できるので、再配達を防ぐことができます。



耐久性

高い防錆効果で抜群の耐久性

屋外に設置され、風雨にさらされることも考慮して、デリバリーボックス本体には錆が発生しにくい ZAM® 材を使用。構成部品も抜かりなく、錆びにくいステンレス製が採用されています。扉の隙間から中に水が入ることがないように構造にも工夫が。いつまでも頑丈な機能を保ちます。



便利

不在時の受け取りを便利にする収納スペース

宅配便の受け取りには署名や押印が必要です。不在時でも荷物の受け取りができるよう、宅配ボックスのなかに印鑑を収納できるスペースを設置。手間や時間をかえることなく、よりスムーズに宅配便を受け取ることが可能です。

